



1998

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

● ● ● ● ●

2003-200

১১৫

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हू कि श्री एडुकेशनल एण्ड पब्लिक वेल्फेयर सोसाइटी ।

७। १८६० के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ हुई ।

आर्य समाज तारीख १८७५

111

प्राप्त, महानिरीक्षण, निबन्धन, विद्या, पद

$$\text{Slope} = \frac{b_1^2 \sigma^2}{b_1^2 \sigma^2 + 1} = \frac{1}{1 + 10,000 / (2 \cdot 4 \cdot 2,000 - 5)} = 0.04$$

पत्र संख्या-डी0एन0 3-
निबन्धन महाविद्यालय, विहार का कार्यालय, विहार, पटना
(संविधान कानून का प्रमाण पत्र)

श्री एडवोकेट जनरल एण्ड सलिवन वॉलथेन सोसाइटी
के सदस्य

पटना, दिनांक- 22/1/54

उपस्थित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख सोसाइटीज
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1950 के अनुसार मान्य प्रमाण पत्र/सलिवन/
निबन्धन/अभिलेखित किया गया / किया गया है।

प्रमाण पत्र 50/- (पचास) रुपये केवल
संस्था का स्मृति पत्र / निबन्धनपत्र एवं आलेखना के प्रस्ताव की
अभिप्रेक्षागत प्रतिलिपि।

वास्तव- महाविद्यालय निबन्धन विहार
पटना।

सेवा में,

श्री एडवोकेट जनरल एण्ड सलिवन वॉलथेन सोसाइटी
उपस्थित + पत्र - विहार
जिला - सिकंदरगढ़।

की सेवा में उनके पत्र सलिवन
प्रस्ताव में उपस्थित।

निबन्धन प्रमाण पत्र सलिवन है। प्रमाण की सूचना दे।

वास्तव- महाविद्यालय निबन्धन, विहार,
पटना।

निबन्धन विभाग

पदा सलिवन

विहार, पटना

पत्रांक : 342

प्रेषक : डा० महेश प्रसाद सिंह
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

श्री हसन वारिस
उप-निदेशक (मा०शि०)
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना।

मधुबनी, दिनांक 25-1-2008 ई०।

विषय :- सी०एम०पी० उच्च विद्यालय, हिसार, मधुबनी का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 508 दिनांक 25.06.2007 के प्रसंग में सी०एम०पी० उच्च विद्यालय, हिसार का निरीक्षण किया, जो निम्न प्रकार है :-

यह विद्यालय एडुकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सोसाईटी के अन्तर्गत संचालित है। इस सोसाईटी में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है तथा इसके प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे के संबंधी नहीं हैं। सोसाईटी सम्बन्धी अभिलेख की छायाप्रति एवं शपथ पत्र के माध्यम से प्रत्येक सदस्य का पूरा पता, व्यवसाय आदि की घोषणा सम्बन्धी छायाप्रति सहज अवलोकनार्थ इसके साथ संलग्न की जा रही है।

विद्यालय के सचिव द्वारा यह भी शपथ पत्र दिया गया है कि यह विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाईटी/न्यास से फ्रेन्चाईज के रूप में स्थापित नहीं होगी तथा विद्यालय किसी अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के ब्राण्ड/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। सहज अवलोकनार्थ शपथ पत्र की छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है।

इस विद्यालय को निबंधन (निबंधित केवाला) के माध्यम से दो एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा उसी भूमि पर विद्यालय का भवन निर्मित है। इन जमीन पर विद्यालय का दखल कब्जा है और अद्यतन रसीद कटती है। अंचल अधिकारी हरलाखी ने भी इस जमीन पर विद्यालय के दखल कब्जा होने का प्रमाण पत्र दिया है। प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी एवं रसीद की फोटो कॉपी अवलोकनार्थ संलग्न की जाती है। भूमि संबंधी दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न की जा रही है। विद्यालय के भवनों में कमरों का आकार एवं इसकी संख्या निम्नवत् है :-

	फीट	फीट	संख्या
वर्ग कक्ष	25"	20	10
स्टाफ रुम	30"	25	01
कौमन रुम	30"	25	01
सभा कक्ष	88"	50	01
प्राचार्य कक्ष	30"	25	01
पुस्तकालय	25"	20	01
प्रयोगशाला	25"	20	01
वर्ग कक्ष	21"	16	02


Principal

जाँच के क्रम में विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर, एक सुरज्जित पुस्तकालय तथा आवश्यकतानुसार एक प्रयोगशाला भी पाया गया।

इस विद्यालय में कुल तेरह शिक्षक-शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं जिसमें 07 शिक्षक प्रशिक्षित हैं। जाँच के क्रम में उक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप विज्ञापन निकालकर किए जाने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध हुए। (विद्यालय द्वारा दिए गए शिक्षकों की सूची तथा विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न)

जाँच के क्रम में विद्यालय के रूटीन की समीक्षा की गई जिससे यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई, अंग्रेजी, संस्कृत तथा उर्दू भाषा के साथ ही अनिवार्य रूप से की जाती है।

विद्यालय के सचिव द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार के शुल्क वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष सत्र चालू होने के पूर्व, सूचना पट पर चिपकाया जाएगा तथा उसे शिक्षकों, अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत किया जायगा (शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

अपेक्षित शर्तें :-

विद्यालय के सचिव द्वारा यह भी शपथ पत्र दिया गया कि विद्यालय को मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 03.04.06 के अपेक्षित शर्तों की कण्डिका 7, 8, 9 एवं 10 पूर्ण रूप से स्वीकार्य है।

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह विद्यालय विभागीय अधिसूचना सं० 238 दि० 03.04.06 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा करता है।

अतः सी०एम०पी० उच्च विद्यालय, हिसार, ग्राम-पो०-हिसार, जिला-मधुबनी को सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस स्तर से अनुशंसा की जाती है।

25/01/08
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधुबनी।

Bihar Education Project

Jagat Lal Mishra Complex
Rahika Road, Saptta,
Madhubani- 847214



पत्रांक AIE: 2683...../

बिहार शिक्षा परियोजना

जगत लाल मिश्रा कम्पलेक्स (सूर्य कला भवन),
रहिका रोड, सप्ता
मधुबनी - 847214

प्रपत्र - 2

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान,
मधुबनी।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,
सी0 एम0 पी0 पब्लिक स्कूल,
हिसार, हरलाखी।

मधुबनी, दिनांक 09/09/2020./

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2020 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय सी0 एम0 पी0 पब्लिक स्कूल, हिंसार प्रखंड- हरलाखी को कक्षा एक से आठ तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2020-21 से 2022-23 अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति नवीकरण प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति नवीकरण निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति नवीकरण किसी भी परिस्थिति में कक्षा आठ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य, प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे :-
 - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - III. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - IV. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन किया

Bihar Education Project

Jagat Lal Mishra Complex
Rahika Road, Sapta,
Madhubani- 847214



पत्रांक AIE...../

बिहार शिक्षा परियोजना

जगत लाल मिश्रा कम्पलेक्स (सूर्य कला भवन),
रहिका रोड, सप्ता
मधुबनी -847214

- VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 05 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- VIII. शिक्षक निजी -स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है:-
- | | |
|--|---------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - | 55 कट्ठा |
| कुल निर्मित क्षेत्र - | 15 कट्ठा |
| खेल के मैदान का क्षेत्र - | 30 कट्ठा |
| वर्ग कक्षा की कुल संख्या - | 15 |
| प्रधानाध्यापक-सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्ष - | 01 |
| बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय - | बालक-4 एवं बालिका-3 |
| पेयजल की सुविधा - | 06 |
| मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर - | 01 |
| बाधारहित पहुँच - | हाँ |
| शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय - | हाँ |
11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृत नवीकरण कोड संख्या - 06/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

Hukup
01/01/2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

.K.A. Vats

B.Arch, MURP, Ph.D.(P)
(COA, ITPI, IIA Member)
Panel Architect and Valuer,
U.D. Department Bihar.



VATS VASTUK
(Architect, Planner, Valuer)
(Dwelling Brand of Sunlight Appt)
S.K. Puri, Patna
BIHAR - 800001, INDIA

Date: 21.10.2017

Ref. No. 1943/Sch/3

To Whom It May Concern

This is to certify that the Buildings of C.M.P. School, Hissar, Madhubani (Bihar), have been constructed by drawings and specifications given by engineer-in-charge as per planning norms.

The campus consists of four building blocks having area 4784 Sqft, 4300 Sqft, 1764 Sqft, 2300 Sqft and Khata, Khesra nos. are 1733-1735 and 1208-1780 respectively.

The whole space is bounded by boundary walls and it is also complied with all fire and other safety means.

Amal Kumar
21/10/2017
ARCHITECT
For Engineer/Architect
Mager Parishad, Hissar

Rajiv Pratihast
Principal
CMP School, Hissar

MANAGER
C.M.P. SCHOOL, HISSAR
RAJIV PRATIHAST

बच्चों का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रश्न।

01. भवन का नाम एवं पूरा पता :- **Camph School Hisingar Bempatti (Kandhubari)**
 02. रेल/मार्ग **कैलीपती हब/कैली की**
 03. भवन के सामने कोई ऐसा विनिर्दिष्ट भवन जो प्रशासन हो का नाम **दुर्गा मंदिर**
 04. भवन के सामने रेल की चौड़ाई :- **22'**
 05. भवन के सामने रेल सड़करी है या नहीं :- **नहीं**
 06. भवन का प्रकार (वि०+जी०+2,जी०+4.....) :- **घर**
 07. भवन का व्यवहार अर्थात् (रिजिस्ट्रार/कमिश्नरी/टीरियल आदि) :- **Commercial**
 08. भवन कब का बना हुआ है :- **1996**
 09. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं :- **X**
 10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम, 2014 के अन्वय 6 NBC पार्ट-4 एवं बिल्डिंग कालीज, 2014 के संस्था सलाह के अनुरूप निर्माणधीन भवन का अंतिम प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं :- **X**
 11. भवन के ऊपर किसी प्रकार के बिजली का तार लुंजरा है या नहीं :- **X**
 12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है :- **100m/ft**
 13. भवन में अग्निशमन उपकरणों को, कडिका 9 के सलाह के अनुरूप विनिर्दिष्ट स्थानों में स्थापित किया है या नहीं :- **हाँ**
 14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है या नहीं :- **हाँ**
-
01. प्रसार एक्सटिंग्यूशर (उनका प्रकार एवं क्षमता) प्रत्येक तल :- **ग्राउंड फ्लोर पर 05 कदक**
 02. लोच रील :- **X**
 03. जलन गैस सिस्टम :- **X**
 04. वेद साइपर सिस्टम :- **X**
 05. प्रसार आलार्म सिस्टम :- **हाँ**
 06. ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम :- **X**
 07. स्मॉकलर सिस्टम :- **X**
 08. जलर बाउंड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित) :- **X**
 09. आग रोक वाटर टैंक (क्षमता सहित) :- **6000 litres**
 10. बाउंड साइडेंट :- **X**
 11. आग रोक वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता :- **X**
 12. भवन में सिंटी की संख्या :- **04 कदक**
 13. स्मॉक डिटेक्शन सिस्टम :- **X**
 14. भवन में लिफ्ट की संख्या :- **X**
 15. एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट में प्रसार गैस स्विच है अथवा नहीं :- **X**
 16. रियामिस कनेक्शन :- **X**
 17. प्रकाश लिफ्ट को वेसपेन्ट है या नहीं :- **X**
 18. क्या वेसपेन्ट की छिदी छपर के गंजिलों तक गई है :- **X**
 19. भवन में सिगनेज लया (EXIT साईन आदि) है या नहीं :- **हाँ**
 20. प्रत्येक एंजिन सिस्टम :- **हाँ**
 21. प्रसार कंडीशन रुम :- **X**
 22. प्रसारनेट डिप्लो की व्यवस्था :- **हाँ**
 23. जल लाईन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पम्प की क्षमता :- **X**

ग्राउंड फ्लोर पर 05 कदक
ABC-6 K.गु का तथा प्रथम फ्लोर
पर ABC-05 अगल 06 K.गु का
तथा 02 01 अगल 4.5 K.गु का
करायोका में।


- जॉइन्टी वर्क की शक्ति :- ✓
- भवन में एयरकंडिशन की व्यवस्था है तो कक्षा :- ✓
- (रिफ्रेज/वेल्ड/सेन्टरलाईज एअरसीट) :-
- फायर डैम्पर की व्यवस्था :- ✓
- प्रत्येक ब्लॉक पर हाईड्रेंट की स्थिति :- ✓
- होज बोर्ड :- ✓
- होज बोर्ड में होज की सज्जाई एवं संख्या :- ✓
- होज बोर्ड में इन्टरटेनियस ब्रांचे सीजल के साथ :- ✓
- भवन में किसी ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ का भंडारण :- ✓
- भवन अगर होटल श्रेणी का है तो इनमें एलए पीए जीए बैंक कहीं बना हुआ है :- ✓
- भवन में काम करने वाले/रहने वाले कर्मों अभिलेखन व्यवस्था से पुरिबय है या नहीं तथा उसी बलान्न जानते है या नहीं/ कभी गैक झील हुआ है या नहीं :- हाँ
- भवन निर्माण से पूर्व नक्शा में दिये गये राजाह का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं

15 खॉव पदाधिकारी का संतक :-

प्रमाणित 08-03-2021 को 09:45 - 10:00 PM तक किया
 08-03-2021 को 09:45 - 10:00 PM तक किया
 08-03-2021 को 09:45 - 10:00 PM तक किया

8-3-2021

अग्निशामक पदाधिकारी
 देवीप, देवी



**PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION
CERTIFICATE**

No. 256/17

Date : 15/06/2017

It is certified that an inspection team headed by undersigned (Name of Officers with designation) from Gram Panchayat (Name of Department/Office) inspected the CMP School, Hissar, Benipatti, Madhubani (Name & Address of the School) on 12/06/2017 and found that the CMP School, Hissar (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 5 years.

मुखिया

ग्राम पंचायत राज हिसार

प्रमुख (मुखिया)

Signature with Seal :

Name : Kavita Pandey

Designation : Mukhiya

Gram Panchayat, Hissar,

Benipatti, Madhubani

To
Shri Rajiv Pratihast
CMP School, Hissar
Benipatti, Madhubani

